



RAPPORT D'ANALYSES

VINS ET SANTÉ



Vins et Santé

Siège : 1 rue Boulard - 75014 - Paris

Entrepôt : 2 avenue Marius Alès, 34130 Lansargues

Contact : Adrien Tréchet

Mob : 07 81 49 07 90 - Tel : 04 67 86 72 11

Mail : atrechet@vins-et-sante.com

www.vins-et-sante.com

Rapport d'analyse et dégustation

Identification de l'échantillon :

AL1122-2019 | Domaine Ansen | LERCHENSAND SYLVANER | Alsace Lieu-dit | Orange | 2017

Résumé d'analyses

Analyse	Résultat	unité
IPT	18	Sans unité
Tanins	10	mg / l
Polyphénols	15	mg / l
Valeur énergétique	70	Kcal par 10 cl
Titre alcoométrique volumique	11.93	%vol
Glucose + Fructose	nd	g / l
Acidité Totale	3.18	g / l de H₂SO₄
Acide acétique	0.26	g / l de H₂SO₄
Dioxyde de soufre total	≤ 4,0	mg / l
Dioxyde de soufre libre	≤ 3,0	mg / l
PH	3.43	Sans unité
Acide malique	nd	g / l
Acide lactique	1.7	g / l
Dioxyde de carbone	0.02	mg / l
Résidus Phytosanitaires	Aucun	Sans unité
Nombre de molécules détectées	0	Sans unité
Nombre de molécules quantifiées	0	Sans unité

Commentaires : Aucun résidu phytosanitaire n'a été détecté dans cet échantillon.

Phytobilan 1

Identification de l'échantillon : AL1122-2019 | LERCHENSAND SYLVANER | Alsace Lieu-dit | Orange | 2017

Molécule	Action	Résultat (mg / l)	Limite de détection / quantification (mg/l)	Ref LMR raisin de cuve (mg/kg)	Résultat en % de la LMR
2-Phénylphénol	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	0.05	nd
2.4-DDT	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	0.05	nd
3.5-Dichloroaniline	Métabolite	nd	0.002/0.005	5	nd
4.4-DDE	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	0.05	nd
4.4-TDE	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	0.05	nd
4.4'-DDT	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	0.05	nd
Acrinathrine	Acaricide	nd	0.002/0.005	0.05	nd
Alphamethrine	Insecticide	nd	0.002/0.005	0.5	nd
Azoxystrobine	Anti-oïdium/mildiou	nd	0.003/0.010	2	nd
Benalaxyl	Anti-mildiou	nd	0.0003/0.001	0.3	nd
Benoxacor	Phytoprotecteur	nd	0.0003/0.001	NA	NA
Beta-Cyfluthrine	Insecticide	nd	0.003/0.010	0.3	nd
Bifenthrine	Insecticide	nd	0.0003/0.001	0.2	nd
Bitertanol	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	0.01	nd
Boscalid	Anti-oïdium/botrytis	nd	0.0003/0.001	5	nd
Buprofezin	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	1	nd
Captan	Non homologué vigne	nd	0.017/0.050	0.02	nd
Chlorpropham	Non homologué vigne	nd	0.0003/0.001	0.05	nd
Chlorpyrifos-méthyle	Insecticide	nd	0.0003/0.001	0.5	nd
Chlorpyrifos-éthyle	Insecticide	nd	0.0003/0.001	0.2	nd
Cyhalofop-butyle	Non homologué vigne	nd	0.002/0.005	0.02	nd
Cyproconazole	Anti-oïdium	nd	0.002/0.005	0.2	nd
Cyprodinil	Anti-botrytis	nd	0.003/0.010	3	nd
Deltamethrin	Insecticide	nd	0.017/0.050	0.2	nd
Diclofop-méthyle	Non homologué vigne	nd	0.0003/0.001	0.05	nd
Difenoconazole	Anti-mildiou	nd	0.003/0.010	3	nd
Dimethomorphe	Anti-mildiou	nd	0.003/0.010	3	nd
Diuron	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	0.01	nd
Esfenvalerate	Insecticide	nd	0.002/0.005	0.3	nd
Ethoprofos	Non Autorisé	nd	0.0003/0.001	0.02	nd
Famoxadone	Anti-mildiou	nd	0.003/0.010	2	nd
Fenamidone	Anti-mildiou	nd	0.0003/0.001	0.5	nd
Fenbuconazole	Anti-oïdium	nd	0.003/0.010	1	nd
Fenhexamid	Anti-botrytis	nd	0.002/0.005	5	nd
Fenitrothion	Non Autorisé	nd	0.0003/0.001	0.01	nd
Fenoxaprop	Non homologué vigne	nd	0.003/0.010	0.1	nd
Fenoxycarb	Insecticide	nd	0.002/0.005	1	nd
Fenpropidine	Non homologué vigne	nd	0.002/0.005	0.01	nd
Fenpropimorphe	Non homologué vigne	nd	0.0003/0.001	0.05	nd
Fipronil	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	0.005	nd
Flazasufuron	Herbicide	nd	0.002/0.005	0.01	nd
Fluazinam	Anti-botrytis	nd	0.017/0.050	3	nd
Fludioxonil	Anti-botrytis	nd	0.002/0.005	4	nd
Flufenoxuron	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	2	nd
Flumioxazine	Herbicide	nd	0.003/0.010	0.05	nd
Fluopyram	Anti-botrytis	nd	0.002/0.005	1.5	nd

Phytobilan 1 (suite)

Molécule	Action	Résultat (mg/l)	Limite de détection / Quantification (mg/l)	Ref LMR Raisin de cuve (mg / kg)	Résultat en % de la LMR
Flusilazole	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	0.2	nd
Flutriafol	Non homologué vigne	nd	0.002/0.005	1	nd
Folpel	Anti-oïdium/mildiou	nd	0.003/0.010	20	nd
Hexaconazole	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	0.01	nd
Imazalil	Non homologué vigne	nd	0.003/0.010	0.05	nd
Iprodione	Anti-botrytis	nd	0.002/0.005	10	nd
Iprovalicarbe	Anti-mildiou	nd	0.002/0.001	2	nd
Kresoxim-méthyle	Anti-oïdium	nd	0.0003/0.001	1	nd
Lambda Cyhalothrine	Insecticide	nd	0.002/0.005	0.2	nd
Lindane	Non Autorisé	nd	0.0003/0.001	0.01	nd
Malathion	Non Autorisé	nd	0.0003/0.001	0.02	nd
Mepanipyrim	Anti-botrytis	nd	0.0003/0.001	3	nd
Metalaxyl	Anti-mildiou	nd	0.002/0.005	1	nd
Myclobutanil	Anti-oïdium	nd	0.002/0.005	1	nd
Oxadiazon	Herbicide	nd	0.0003/0.001	0.05	nd
Oxyfluorfen	Herbicide	nd	0.002/0.005	0.1	nd
Parathion-méthyle	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	0.01	nd
Penconazole	Anti-oïdium	nd	0.002/0.005	0.2	nd
Phtalimide	Métabolide	nd	0.007/0.020	NA	NA
Piperonyl butoxide	Synergisant	nd	0.002/0.005	NA	NA
Pirimicarb	Non homologué vigne	nd	0.0003/0.001	1	nd
Pirimiphos-méthyle	Non homologué vigne	nd	0.0003/0.001	2	nd
Procymidone	Non Autorisé	nd	0.0003/0.001	0.01	nd
Propargite	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	7	nd
Propyzamide	Herbicide	nd	0.0003/0.001	0.02	nd
Proquinazid	Anti-oïdium	nd	0.0003/0.001	0.5	nd
Prosulfocarb	Non homologué vigne	nd	0.0003/0.001	0.01	nd
Pyrethrines	Insecticide	nd	0.017/0.050	1	nd
Pyrimethanil	Anti-botrytis	nd	0.0003/0.001	5	nd
Pyriofenone	Anti-oïdium	nd	0.002/0.005	0.2	nd
Pyriproxyfen	Insecticide	nd	0.002/0.005	0.05	nd
Quinoxifene	Anti-oïdium	nd	0.0003/0.001	1	nd
Spiroxamine	Anti-oïdium	nd	0.002/0.005	1	nd
Tau Fluvalinate	Insecticide	nd	0.017/0.050	0.1	nd
Tebuconazole	Anti-oïdium	nd	0.002/0.005	2	nd
Tebufenpyrad	Acaricide	nd	0.002/0.005	0.5	nd
Tetraconazole	Anti-oïdium	nd	0.002/0.005	0.5	nd
Tolclofos-méthyle	Non homologué vigne	nd	0.0003/0.001	0.05	nd
Triadimefon	Non Autorisé	nd	0.002/0.005	2	nd
Triadimenol	Anti-oïdium	nd	0.002/0.005	2	nd
Trifloxystrobine	Anti-oïdium/mildiou	nd	0.0003/0.001	5	nd
Valifenalate	Anti-mildiou	nd	0.017/0.050	0.2	nd
Vinclozolin	Non Autorisé	nd	0.0003/0.001	5	nd
Zoxamide	Anti-mildiou	nd	0.002/0.005	5	nd



A Bientôt !

Vins & Santé
1 rue Boulard 75014 Paris
04 67 86 72 11 / 07 81 49 07 90
contact@vins-et-sante.com
www.vins-et-sante.com
SIREN 827 646 332